



**Каркас с 3-х-опорн.рамами  
Со встроенной размоткой**



**Каркас с 2-х-опорн.рамами  
Со встроенной размоткой**



**Каркас с 3-х-опорн.рамами**



**Межстолье Стандарт**



## Раскройные столы, межстолья

**\* Внимание! \*Цены действительны для раскройных столов длиной от 3 (трех) погонных метров.**

**\* Услуга по монтажу любых столов составляет от +10% к стоимости изделия.**

**\* Крепеж и инструкция для самостоятельного монтажа предоставляется.**

<b>Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. РС16 Лайт Плюс</b>	<b>Ширина стола, мм</b>	<b>Цена за 1 погонный метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный (труба 30*30 мм), с полимерным порошковым покрытием. Опоры на регулировочных болтах. Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм. * До 1600 мм – рамы каркаса 2-х опорные От 1700 мм – рамы каркаса 3-х опорные</b>	До 1600	10 990
	1700, 1800	12 590
	1900, 2000	14 390
	2100 и более	По запросу
<b>Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. РС16 Стандарт</b>	<b>Ширина стола, мм</b>	<b>Цена за 1 погонный метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный (40*40 мм – рамки, 40*20 мм - связи), с полимерным порошковым покрытием. Опоры на регулировочных болтах. Столешница из ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм. * До 1600 мм – рамы каркаса 2-х опорные От 1700 мм – рамы каркаса 3-х опорные</b>	До 1600	13 250
	1700, 1800	14 550
	1900, 2000	16 300
	2100 и более	По запросу
<b>Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. РС22 Стандарт</b>	<b>Ширина стола, мм</b>	<b>Цена за 1 погонный метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный (труба 40*40 мм – рамки, 40*20 мм - связи), с полимерным порошковым покрытием. Опоры на регулировочных болтах. Столешница из ЛДСП 22 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм (ПВХ). * До 1600 мм – рамы каркаса 2-х опорные От 1700 мм – рамы каркаса 3-х опорные</b>	До 1600	16 990
	1700, 1800	18 250
	1900, 2000	20 190
	2100 и более	По запросу


Раскройный стол (с нижней полкой) под настилочную каретку	Цена за 1 погонный метр *, руб.	
Каркас (40*40 мм – рамки, 40*20 мм - связи), сборно-разборный с полимерным порошковым покрытием. Опоры на регулировочных болтах. Стол оснащен рельсом под настилочную каретку. Столешница из ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.	+ 1 650 руб. к стоимости погонного метра стола арт. РС16 Стандарт	
	Услуга по монтажу стола + 10% к стоимости стола	
Межстолье Стандарт с полкой арт. Мст (сборно-разборные, размер любой)	Ширина межстолья, мм	Цена за 1 погонный метр *, руб.
Каркас металлический (труба 25*25 мм), сборно-разборный. Порошковое полимерное покрытие. Опоры на регулировочных болтах. Высота стандартная, регулируется болтами в ножных опорах от 760 до 800 мм Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм. *цена по прайсу действительна для межстольев от 2,5 погонных метров и более	400, 450	5 990
	500	6 690
	600	7 250
	700	7 850
	800	8 390
	900	8 890
	1000	9 450
Межстолье Лайт с полкой арт. Млп (цельносварные, размер фиксированный)	Размер межстолья ШД, мм	Цена за 1 шт., руб. При заказе до 10 шт./ /При заказе от 11 шт.
Каркас металлический (труба 20*20 мм), цельносварной! Порошковое полимерное покрытие. Опоры на регулировочных болтах (Высота регулируется от 760 до 800 мм). Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.	400 x 1250	6 990 / 6 590
	500, 600 x 1250	7 690 / 7 290
	700, 800 x 1250	7 990 / 7 590
Технологические столы (ОТК, ВТО и прочие) – цена по запросу		
<p>* Каркас металлический (труба 30*30 мм), сборно-разборный с полимерным порошковым покрытием, регулировка высоты при неровности пола (860-900 мм). Столешница, полки из ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ.</p> <p>* Столы дополняются (по желанию Заказчика): нижней полкой, верхней (настольной полкой), кронштейном для светильника, выдвижными ящиками (фото ниже). РАЗМЕР под заказ ЛЮБОЙ.</p> <p>* Есть столы ОТК в наличии фиксированного размера! Информация по запросу.</p>		



## Козлики и Кронштейны

Наименование, артикул		Количество, шт.	Цена за 1 шт, руб.
<b>Козлик швейный простой, арт. Кпр</b> квадратная труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, ВШ 700*700 мм, вес 2,7 кг		1 - 50	1 590
		От 51	1 390
<b>Козлик швейный двойной, арт. Кдв</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, ВШ 660*700 мм, вес 4 кг		1 - 30	3 890
		31 - 50	3 690
		От 51	3 390
<b>Козлик швейный двойной на колесах, арт. Кдв-к</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, прорезиненные колеса d 50, ВШ 720*700 мм, вес 4,4 кг		1 - 30	4 490
		31 - 50	4 290
		От 51	3 990
<b>Кронштейн для края, готовых изделий цельносварной труба 20*20 мм, полимерное покрытие арт. Крн-1</b> Возможно дополнить колесами! (+700 руб.)		ВШ 700*700	1 890
		ВШ 1100*800	2 890
		ВШ 2000*800	4 490
<b>Тележка-кронштейн, Цельносварная арт. ТКрн-1</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, прорезиненные колеса d 50, ВШГ 800*800*280 мм		1 - 30	4 690
		31 - 50	4 390
		От 51	4 090


<p>Тележка-кронштейн, <b>Сборно-разборная</b> <b>арт. ТКрн-800</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, прорезин. колеса d 50, ШГ 800*280 мм Рабочая высота 800 мм Общая высота 900 мм</p>		1 - 30	5 990				
		31 - 50	5 790				
		От 51	5 290				
<p>Тележка-кронштейн, <b>Сборно-разборная</b> <b>арт. ТКрн-1200</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, прорезин. колеса d 50, ШГ 800*280 мм Рабочая высота 1200 мм Общая высота 1300 мм</p>		1 - 30	6 590				
		31 - 50	6 390				
		От 51	5 890				
<p>Тележка - козлик <b>арт. ТКшв</b> труба 20*20 мм, полимерное покрытие, прорезиненные колеса d 50, ВШГ 980*820*250 мм</p>		1 - 20	4 990				
		21 - 50	4 790				
		От 51	4 490				
<p>Козлик-пирамида под КЕДЕР, <b>арт. КПК</b> труба 20*20 мм, штанга d 15 мм, длина 700 мм (закрытые отверстия), полимерное покрытие ВШГ 700*500*500 мм</p>		1 - 30	3 750				
		31 - 50	3 650				
		От 51	3 390				
<p>Кронштейн для шоурума, готовых изделий. <b>арт. Крн-2</b> <b>Сборно-разборный,</b> Возможно дополнение колесами (+700р.) Размеры на выбор труба 25*25 мм, с полимерным покрытием</p>			ш/в	140	160	180	200
			80	4700	4900	5100	5300
			100	4900	5100	5300	5500
			120	5100	5300	5500	5700
			140	5300	5500	5700	5900
			160	5500	5700	5900	6100

<p><b>Кронштейн</b> для лекал, усиленный. <b>Арт. Крн-3</b> <b>Арт. Крн-4С</b> труба 25*25 мм, сверху круглая труба d 27 мм полимерное покрытие 15 крючков Пластиковые заглушки ВШГ 1700*2000*600 мм (доп.крючки – 50 руб./шт)</p>			<p><b>Арт. Крн-3</b> <b>цельносварной</b></p> <p>13 590</p>
			<p><b>Арт. Крн-4С</b> <b>сборно-разборный</b></p> <p>15 990</p>

## Тележки

Наименование, артикул		Количество, шт.	Цена за 1 шт, руб.
<p>Тележка <b>арт. Тм-64</b>, межоперационная универсальная, <b>сборно-разборная</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 870*400*650 мм Объем контейнеров 64 л</p>		1 - 20	6 190
		21 - 50	5 890
		От 51	5 490
<p>Тележка <b>арт. Тм-32</b>, межоперационная универсальная, <b>сборно-разборная</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 870*400*650 мм Объем контейнера 32 л</p>		1 - 20	5 990
		21 - 50	5 690
		От 51	5 290
<p>Тележка <b>арт. Тм-2</b>, межоперационная универсальная, <b>сборно-разборная</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 870*400*650 мм Полки из ЛДСП 16 мм</p>		1 - 20	5 790
		21 - 50	5 490
		От 51	5 090

<p>Тележка для швей  <b>арт. Тшв-300,</b>  труба 20*20 мм,  прорезиненные колеса  d 50 мм (100 кг)  ВШД 650*300*600 мм  Цельносварная</p>		1 - 20	4 590
		21 - 50	4 390
		От 51	4 190
<p>Тележка для кроя  <b>арт. *Ткр-Б1 /// *Б10</b>  труба 25*25 мм  ВШД 850*600*800 мм  прорезиненные колеса  d 75 мм (200 кг)  *цельносварная Ткр-Б1  *сборно-разборн. Ткр-Б10</p>		1 - 10	*6 290 / *7 490
		11 - 30	*5 890 / *7 190
		От 31	*5 490 / *6 790
<p>Тележка для кроя  <b>арт. Ткр-Б-3</b>  труба 25*25 мм,  цельносварная  ВШД 1030*600*750 мм  Прорезин. колеса d 75 мм  Высота верхней полки –  790 мм, нижней -170 мм</p>		1 - 10	6 490
		11 - 30	6 190
		От 31	5 690
<p>Тележка для кроя  <b>арт. Ткр-1000</b>  труба 20*20 мм  ВШД 650*500*1000 мм  прорезиненные колеса  d 50 мм, цельносварная</p>		1 - 10	6 490
		11 - 30	6 190
		От 31	5 690
<p>Тележка для кроя  <b>арт. *Ткр-Б2/// *Б20</b>  труба 25*25 мм  ВШД 1200*600*1000 мм  Прорез. колеса d 75 мм  <b>Ткр-Б2 - цельносварная</b>  <b>Ткр-Б20 сборно-разборн.</b></p>		1 - 10	*9 690 / *11 590
		11 - 30	*8 990 / *11 190
		От 31	*8 390 / *10 690
<p>Тележка закрытая,  <b>арт. Тзкр</b>  труба 20*20 мм  ВШД 650*500*1000 мм  Прорезин. колеса d 50  мм, цельносварная  Высота бортов 43 см</p>		1 - 10	7 490
		11 - 30	7 190
		От 31	6 690

<p>Тележка для ткани в пачках <b>арт. Ткп</b>, (труба 25*25 мм ВШД 1030*750*1060 мм) прорезиненные колеса d 100 (2 со стопором), цельносварная</p>		1 - 10	8 490
		11 - 30	7 990
		От 31	7 390

## Размоточные устройства на 1 рулон

Наименование, артикул		Размер	Цена за 1 шт, руб.
<p>Размоточное устройство на 1 рулон, встроенное в каркас стола, <b>арт. РВ-1</b> (*Доступно только при заказе раскройного стола)</p>		По размеру стола	6 590
<p>Размоточное устройство для 1 рулона, <b>арт. РО-1</b> отдельно стоящее, сборно-разборное, Высота – 1300 мм Ширина - 1000 мм 20 кг, 0,2 м.куб.</p>		Ширина рулона до 1,8 м	13 690
		Ширина рулона до 2 м	14 290
<p>Размоточное устройство для 1 рулона, с изменяемой высотой <b>арт. РО-1000</b> отдельно стоящее, сборно-разборное, Высота меняется от 1000 до 1460 мм (10 позиций высоты с шагом 50 мм) Ширина - 1000 мм</p>		Ширина рулона до 1,8 м	16 990
		Ширина рулона до 2 м	17 490

## Размоточные устройства на 3, 6 и 8 рулонов

Наименование, артикул	Размер	Цена за 1 шт, руб.
-----------------------	--------	--------------------

<p>Размоточное устройство на 3 рулона, <b>арт. РО-3</b> <b>сборно-разборное</b>, прорезиненные колеса d 125 (2 со стопором) ВШ 1900*1100 мм диаметр рулонов до 400 мм Вес 52 кг, 0,4 м.куб.</p>		<p>Ширина рулона до 1,8 м</p>	<p>25 990</p>
		<p>Ширина рулона до 2,1 м</p>	<p>27 990</p>
<p>Размоточное устройство на 6 рулонов, <b>арт. РО-6</b> <b>сборно-разборное</b>, прорезиненные колеса d 125 (2 со стопором) ВШ 2050*1100 мм диаметр рулонов до 400 мм (нижний ярус на высоте 850 мм от пола) Вес 77 кг, 0,45 м.куб.</p>		<p>Ширина рулона до 1,8 м</p>	<p>29 990</p>
<p>Размоточное устройство на 8 рулонов, <b>арт. РО-8</b> <b>сборно-разборное</b>, прорезиненные колеса d 125 (2 со стопором) ВШ 2150*1300 мм диаметр рулонов до 400 мм (нижний ярус на высоте 700 мм от пола) Вес 82 кг, 0,55 м.куб.</p>		<p>Ширина рулона до 1,8 м</p>	<p>33 990</p>
<p>По умолчанию все размоточные устройства оснащены штангами для рулонов стандартного диаметра – 27 мм. Возможно изготовление дополнительной стандартной (27 мм) или узкой штанги (22 мм)</p>	<p>Штанга стандарт. 27 мм</p>	<p>1 950</p>	
	<p>Штанга узкая 22 мм</p>		

**\*\*\*ВНИМАНИЕ!** Стоимость указана для варианта оплаты без НДС  
При варианте оплаты с НДС (в т.ч. 20%) +7% к вышеуказанным ценам

- **Как сделать заказ? Пишите нам на почту [Souloft.zakaz@yandex.ru](mailto:Souloft.zakaz@yandex.ru)**

Адрес производства /склада /шоурума (О визите просьба уведомить заранее):

Ивановская обл. г. Кохма ул. Ивановская д.18 К 1

Отгрузка изделий строго ПН-ПТ с 9 до 16 ч.

Тел.: ПН - ПТ (мск) 9-17 ч, +7 (960) 510-00-30 (WA) – производство

ПН - ПТ (мск) 9-17 ч, +7 (960) 510-60-30 (Vi, Telegram) – по вопросам продаж

Официальный сайт: [www.souloft.ru](http://www.souloft.ru)